# DIARIO JUDICIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTÍN

DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN Y LECTORÍA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN Y ALTO AMAZONAS

Diario regional
VOCES
Periodismo profesional a su servicio

PRECIO: S/. 1.00

## Coopac San Martín de Porres lanza campaña “Súper Ahorro 2026 - 2027” y sorteará dos camionetas


Año XIX - Nro 59887 // lunes, 03 de agosto de 2026 // Directora: Rosali Quevedo // Región San Martín - Alto Amazonas - Yurimaguas // Cel: 999340421


# San Martín es la octava región menos competitiva del país.

## La anemia infantil se incrementó de 34.6%



Fuente: IPE

## Primera cabezonía de las fiestas patronales de Sauce realizó tradicional poncheada

## San Martín se alista para hacer historia: Alianza empresarial y regional impulsará la I Expo Café San Martín 2026 “Café con Alma”

# San Martín se alista para hacer historia

**Alianza empresarial y regional impulsará la I Expo Café San Martín 2026 "Café con Alma".**

*Empresarios e instituciones regionales articulan valiosos esfuerzos para consolidar la competitividad y promoción integral de nuestro emblemático café.*

Con el firme propósito de **fortalecer la participación del sector empresarial** en uno de los eventos más trascendentales de la cadena agroindustrial de la Amazonía, la **Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín y el Gobierno Regional de San Martín** sostuvieron una clave reunión de coordinación destinada a **promover la incorporación de empresas asociadas como patrocinadores y expositores** de la esperada **I Expo Café San Martín 2026 "Café con Alma"**. En este encuentro estratégico participaron **Adrián Torres**, especialista de la **Marca San Martín Región**, y la **Ing. Silvia Chávarri**, en representación del gobierno regional; mientras que por parte del gremio empresarial estuvieron presentes la **Sra. Mily Paredes**, integrante del **Consejo Directivo, y el Gerente General, Giuliano Díaz**.

Durante la cita **se enfatizaron las amplias oportunidades comerciales y promocionales que ofrecerá la feria para que empresas, emprendimientos, cafeterías**, proveedores y organizaciones del sector formen parte activa de este escaparate, contribuyendo decisivamente al posicionamiento de **San Martín** como la principal región productora de café del Perú. La gran cita regional se desarrollará durante los días **21, 22 y 23 de agosto** en la Plaza de Armas de **Moyobamba**, espacio que congregará a **productores, cooperativas, asociaciones, exportadores, cafeterías, baristas y miles de visitantes nacionales y regionales con el fin de promover el consumo de cafés especiales, fortalecer la articulación comercial, impulsar el turismo cafetalero y mejorar la competitividad de toda la cadena de valor**. Entre los principales atractivos destacan sus certámenes oficiales diseñados para **reconocer la excelencia y promover la innovación en el sector, tales como el IV Concurso Regional de Cafés Especiales "Taza San Martín"**, orientado a premiar los mejores granos de la región; el **II Concurso Regional de Catadores**, que pondrá a prueba el talento técnico en evaluación sensorial; y el **I Concurso Regional de Brewing (Filtrados)**, enfocado en baristas y métodos de extracción para **fomentar la cultura cafetera y elevar el consumo interno de calidad**. Como antesala a esta cumbre empresarial, ambas instituciones anunciaron que este **lunes 10 de agosto, a las 9:00 a.m.**, en la sede de la **Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín**, se llevará a cabo una conferencia de prensa oficial donde se revelará el programa integral, las bases de los concursos y las oportunidades de auspicio, extendiendo una abierta invitación a todo el empresariado local y medios de comunicación para sumarse a esta gran fiesta del desarrollo regional.

# Adolescente queda grave tras choque con camioneta

**El responsable del accidente abandonó la escena sin auxiliar al motociclista.**

Un **adolescente que conducía una motocicleta lineal resultó gravemente herido tras verse involucrado en un violento accidente de tránsito ocurrido en la intersección de los jirones Ramón Castilla y Lima**. El conductor de la camioneta implicada en el choque huyó del lugar inmediatamente después del impacto, dejando abandonada a la víctima sin prestarle ayuda.

*Mientras tanto, la Policía Nacional inició las diligencias para identificar y ubicar al conductor de la camioneta que escapó tras el accidente.*

De acuerdo con la versión de los testigos, **el motociclista se desplazaba por el jirón Ramón Castilla cuando fue embestido por una camioneta que transitaba por el jirón Lima**. La fuerza de la colisión hizo que el menor saliera despedido varios metros antes de caer bruscamente sobre el pavimento. Como consecuencia del accidente, el adolescente sufrió lesiones de consideración que alarmaron a los vecinos y transeúntes de la zona. Fueron ellos quienes acudieron rápidamente en su auxilio y solicitaron la presencia de los serenos y efectivos de la Policía Nacional. ***Por: Hugo Anteparra***

# Lluvia afecta sistemas de drenaje e inunda viviendas en Tarapoto

**Vecinos de la cuadra 13 del jirón Bolognesi exigen culminar las obras para evitar que cada lluvia genere nuevas emergencias.**

Una **fuerte precipitación registrada la tarde de ayer domingo provocó serios inconvenientes en distintos sectores de Tarapoto**, donde el sistema de drenaje volvió a mostrar deficiencias. En pocos minutos, el agua anegó calles y viviendas, afectando a varias familias que **tuvieron que actuar de inmediato para proteger sus pertenencias**. Uno de los puntos más afectados fue la cuadra 13 del jirón Bolognesi, donde el agua de lluvia ingresó a varias casas tras el colapso del sistema de desagüe por una obra municipal inconclusa. Los moradores utilizaron baldes, escobas y otros implementos para retirar el agua acumulada y evitar que los daños fueran mayores. Los vecinos atribuyeron la emergencia a los trabajos de mejoramiento que se ejecutan en la zona y que, según indicaron, permanecen inconclusos desde hace varios meses. **Consideran que esta situación habría agravado el problema del drenaje, dejando a las viviendas expuestas cada vez que se presentan lluvias intensas**. Los afectados señalaron que no es la primera vez que enfrentan inundaciones similares y lamentaron que, pese a los constantes reclamos, aún no se hayan implementado soluciones efectivas.

*Las familias iniciaron las labores de limpieza para recuperar la normalidad en sus hogares.*

Ante ello, solicitaron a las autoridades supervisar el avance de la obra y garantizar su pronta culminación. ***Por: Hugo Anteparra***

emapa san martín
SOCIEDAD ANÓNIMA

**COMUNICADO**

**Emapa San Martín S.A., comunica a la población y usuarios de Tarapoto y La Banda de Shilcayo, lo siguiente:**

Hoy, sábado 1 de agosto de 2026, se registró una restricción temporal en el servicio de agua potable debido a daños provocados por la empresa contratista Consorcio Ejecutor Shilcayo, ajena a nuestra gestión operativa.

A las 8:00 horas, durante las acciones de excavación como parte de la obra **"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en 13 Asentamientos Humanos de la Parte Alta del distrito de La Banda de Shilcayo"**, ejecutada para la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo, se rompió la Línea de Conducción N.° 01, reduciendo el ingreso de agua cruda a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Ahuashiyacu.

**Zonas afectadas:** Este incidente pudo haber generado bajas presiones o restricciones temporales del servicio, en todo el distrito de La Banda de Shilcayo y el Barrio Huaico (desde Jr. Cuzco hacia abajo, entre Jr. Jiménez Pimentel y Jr. Jorge Chávez).

**Los trabajos de reparación concluyeron a las 13:00 horas por parte de la contratista**. La producción de agua potable se reinició a las 13:20 horas, normalizándose el servicio de manera progresiva en los sectores afectados.

Emapa San Martín, lamenta los inconvenientes causados por este incidente provocado por terceros y reitera su compromiso de supervisar la continuidad del servicio.

Tarapoto, 1 de agosto de 2026.

**OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL**

OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL
emapa san martín

diario VOCES

DIRECTORA - GERENTE: Rosali Quevedo Bardález.
DIRECTOR FUNDADOR: Julio Quevedo Chávez.
JEFE DE INFORMACIÓN: Alberto Cabrera Marina.
REDACTORES Y COLABORADORES: Hugo Anteparra, Segundo Chuquipiondo, Carlo Augusto Pérez, Jhon C. Prada Casique, Oscar Cachique, Tomás Cotrina.
PRENSA Y REDES: Silvia Quevedo Bardález.
COLUMNISTAS: Christian Marquina, Willian Gallegos, Karina Roncal, Héctor Pereda, Edwin Rodriguez, Ludwig Cárdenas.
ESPECIALISTAS: Wilson N. Quevedo Chávez, José Luis Rodríguez, Miuler Vásquez.
CORRESPONSALES: En toda la región San Martín.
DIAGRAMACIÓN: Aaron D. Cahuana Mendoza.
TECNICOS IMPRESIÓN: Luis M. Chuquilín R., Lalo Chuquilin R.
ASESORÍA LEGAL: Correa Consultores y Abogados.

HECHO EL DEPOSITO LEGAL N° 2008-08062
RAZON SOCIAL: VOCES SERVICIOS GENERALES DE COMUNICACIONES EIRL. RUC 20606084391
DOMICILIO: Jr. Pedro de Urzúa 410 - Tarapoto // Teléfono: 042503843
E-mail: rosaliq@gmail.com
www.diariovoces.com.pe
www.facebook.com/Diario.Voces
Twitter: @Diario_Voces

# San Martín es la octava región menos competitiva del país

***La anemia infantil en la región se incrementó de 34.6% a 41.3%, el mayor aumento entre todas las regiones.***

***En Salud, ascendió del puesto 19 al 16 su mejor resultado. El impulso se debió al porcentaje de niños menores de 3 años con vacunación completa aumentó de 71.7% a 78.8%, con lo que la región lideró este indicador.***

***El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó el Índice de Competitividad Regional - INCORE 2026, que evalúa a las 25 regiones del país a partir de 42 indicadores agrupados en seis pilares:***

Entorno Económico, Laboral, Infraestructura, Salud, Educación e Instituciones. En esta nueva edición, San Martín mejoró del puesto 19 al 18 respecto de la edición 2025. **La región mejoró en Salud e Instituciones, mientras que retrocedió en Entorno Económico, Laboral, Infraestructura y Educación**.

**En Salud, San Martín ascendió del puesto 19 al 16 y registró su mejor resultado desde que se tiene registro. El impulso se debió a que el porcentaje de niños menores de 3 años con vacunación completa aumentó de 71.7% a 78.8%, con lo que la región lideró este indicador por primera vez. Además, el embarazo adolescente se redujo de 16.6% a 11.3%, aunque aún duplica el promedio nacional (7.4%). En contraste, la anemia infantil en niños de 6 a 35 meses se incrementó, de 34.6% a 41.3%, por encima del promedio nacional (34.9%)**.

**En el pilar Instituciones, la región ascendió del noveno al sexto puesto**. Esto se explica por la reducción en la población urbana víctima de algún delito, de 20.9% a 17.4%, por debajo del promedio nacional (25.3%), así como por la disminución de la conflictividad social, de 0.42 a 0.10 conflictos activos por cada 100 mil habitantes. **En contraste, el porcentaje de expedientes judiciales resueltos en la región se redujo en el último año de 37.3% a 29.9%**.

***El mayor retroceso de la región se registró en Entorno Económico, donde descendió del puesto 18 al 22.***




***En particular, se redujo la población adulta con alguna cuenta en una entidad financiera, de 53.0% a 51.4%.***

Además, **San Martín presentó la segunda menor proporción de trabajadores en grandes empresas (9.7%), solo por encima de Huánuco (9.3%);** esto revela una fuerza laboral que trabaja en empresas menos productivas. Asimismo, **en Laboral, la región descendió del puesto 16 al 19. Las principales causas fueron el aumento de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de 13.0% a 15.2%, y la ampliación de la brecha de género en ingresos laborales, de 25.5% a 29.1%**.

**En Infraestructura, San Martín descendió del octavo al noveno puesto**. El acceso a la red pública de agua se redujo de 92.8% a 90.7% de los hogares. También empeoró la calidad de este servicio: el porcentaje de la población cuya agua cuenta con niveles adecuados de cloro residual bajó de 21.8% a 19.7%, cifra que se mantiene muy por debajo del promedio nacional (41.7%). En tanto, la región descendió del puesto 18 al 19 en el pilar Educación, por el menor acceso de los colegios a internet, que pasó de 44.0% a 37.2%.

En octubre, San Martín elegirá a más de 80 autoridades en las elecciones regionales y municipales. De cara a este proceso, las nuevas autoridades deben priorizar el control de la anemia infantil mediante controles CRED, suplementación con hierro y visitas domiciliarias. **En el plano económico, urge fortalecer la bancarización y el acceso al crédito de la región, además de cerrar la brecha en agua potable y saneamiento mediante mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP). Fuente: Instituto Peruano de Economía – IPE -**

# Primera cabezonía de las fiestas patronales de Sauce realizó tradicional poncheada

**En un ambiente de fe, tradición y confraternidad.**

**La primera cabezonía de las fiestas patronales 2026 en honor a la Virgen María Inmaculada Concepción, patrona del distrito de Sauce**, realizó la tradicional **poncheada**, una de las costumbres más representativas de estas celebraciones.

Desde las primeras horas de la mañana, los integrantes de la primera cabezonía compartieron con la población tres variedades de ponche: **con mazato, con arroz y el tradicional ponche puro, bebidas que fueron degustadas por vecinos y visitantes en un ambiente de alegría y unión**.

La primera cabezonía está conformada por **Rebeca Ayachi y Rodil Sangama, Héctor Gómez y su esposa, Luis Sangama y su esposa, así como Rubén Ayachi** y su esposa, quienes mantienen viva esta expresión de fe y tradición. Los cuatro cabezones cuentan con el apoyo logístico de la Municipalidad Distrital de **Sauce, encabezada por el alcalde José del Águila García**, junto con el respaldo de los regidores y del personal municipal. El día central de las fiestas patronales se celebrará el 8 de diciembre de 2026, cuando miles de fieles y **turistas participarán en las actividades religiosas, culturales y costumbristas que consolidan a Sauce** como uno de los principales destinos de fe y turismo de la región San Martín. ***Por: Juan Arévalo Puyo***

*De acuerdo con el programa oficial, aún faltan tres cabezonías por realizar sus respectivas poncheadas, actividades que forman parte de la preparación para la festividad central.*

# Vecinos unen esfuerzos y pavimentan calles con recursos propios

**Cansados de esperar apoyo de las autoridades, los habitantes de la urbanización Santa Bárbara decidieron organizarse para mejorar una de las vías más transitadas de su sector.**

La falta de atención a una necesidad urgente motivó a los vecinos de la urbanización Santa Bárbara, en el distrito de **La Banda de Shilcayo, a convertirse en protagonistas del cambio**.

Unidos por un objetivo común, iniciaron por cuenta propia la pavimentación de dos cuadras de una vía que durante la temporada de lluvias se vuelve **prácticamente intransitable, afectando el desplazamiento diario de decenas de familias**.

La iniciativa nació de la propia comunidad, que asumió el costo de la obra mediante aportes voluntarios. Los moradores compraron cemento y material agregado, mientras que la mano de obra es realizada por ellos mismos. **Gracias a este esfuerzo colectivo, ya lograron avanzar aproximadamente media cuadra y esperan continuar los trabajos en los próximos días hasta culminar el proyecto**.

La presidenta de la urbanización, **Carmen Neira Santacruz**, explicó que la decisión fue tomada luego de recibir reiteradas negativas por parte de las autoridades frente a los pedidos para mejorar la vía. Ante la falta de respuestas, los vecinos optaron por dejar de esperar y organizarse para ejecutar una obra que consideran indispensable para la seguridad y calidad de vida del sector. Más allá de resolver un problema de infraestructura, la experiencia demuestra el impacto que puede generar la participación ciudadana cuando existe organización y compromiso. **Los vecinos sostienen que una calle en mejores condiciones facilitará el tránsito de peatones, motociclistas y vehículos, especialmente durante las lluvias, cuando el barro impedía el acceso normal a la zona**. Los pobladores esperan que esta acción comunitaria también sirva como ejemplo para otras organizaciones vecinales **y, al mismo tiempo, motive a las autoridades a fortalecer el trabajo conjunto con la ciudadanía para atender las necesidades más urgentes de los barrios.** ***Por: Hugo Anteparra***

*Mientras tanto, la obra continúa avanzando gracias al esfuerzo y la solidaridad de quienes decidieron construir, con sus propias manos, una solución para su comunidad. Cualquier apoyo con cemento o material agregado, será bien recibido por los vecinos del lugar.*

## *A través del cristal*

***Willian Gallegos Arévalo***
COLUMNISTA

# Historias de Tarapoto, *80*

***El resultado del primer tiempo no había dejado tranquilo a las huestes del Cultural Juanjui, y eran conscientes que se habían merecido un gol por lo menos. Pero así es el fútbol.***

**Ismael Vergara Bravo** reunió a los jugadores y les dio precisas indicaciones para el segundo tiempo. **Eloy Ruíz Trigoso** se juntó con **Manuel Tello Rojas** y pensaron en sus compañeros de su promoción del Instituto Nacional Agropecuario Nº 10, de Tarapoto, y no podían defraudarlos. Habían egresado del colegio en 1968 y todos siguieron por caminos diferentes. Entendían que vivían momentos que tenían que demostrar la calidad que siempre habían demostrado y este domingo era la oportunidad. Algo tenía que suceder en ese segundo tiempo.

Meditando cómo encarar las arremetidas de los characatos, un poco apartado se encontraba **Oscar Acosta Aguilar**. En el entretiempo, los aficionados estaban contentos porque el partido preliminar no los estaba defraudando y presentían que habría sorpresas. Una pareja de juanjuinos disfrutaban de unos **"cucuruchos"** pero no podían disimular el nerviosismo que les embargaba, y no era para menos, pues su equipo estaba sorprendiendo a la gente y, por lo menos --parecían pensar--, ya había cumplido.

El **Club Cultural Juanjui** se fundó el 2 de febrero de 1942. No recordamos que Tarapoto tenga un club tarapotino con la antigüedad del Cultural. La fuente consultada refiere a **Ricardo López, David Arévalo, Gaspar López**, entre otros, como sus promotores. El Cultural Juanjui se convertiría en el representante más emblemático de la ahora región San Martín y por siempre será parte de nuestro orgullo. **Oscar Acosta Aguilar**, un sólido y macizo defensa, nació en Lima (07.04.1949). Sus padres fueron Alcibiades **Acosta Rojas (Rioja)** y **Mercedes Elsa Aguilar Perea**. Como su padre fue policía, a los ocho años se encontraba ya estudiando en Juanjui y estudia su secundaria en el **Carlos Wiesse**. Se inició futbolísticamente en el **Sport Loreto** y a sus 18 años pasa al **Cultural Juanjui**. Después de la finalísima de Lima, en marzo de **1972** es invitado por el ingeniero Francisco **Portugal Zapata** para jugar en el club **Unión Zona Agraria**, y le dan un trabajo en la **Zona Agraria IX**, donde se jubilaría.

Los tarapotinos ya conocían de la calidad y coraje de **Eloy Ruiz Trigoso** (Pucacaca, 10 de junio de 1945 -Juanjui, 14 de febrero 2022). Soy testigo de su bravura y siempre jugó como defensa. El fútbol era su pasión y su norte. Ya son leyenda sus chalacas para despejar las pelotas que venían por alto, y es que esta habilidad solo la tienen los premiados por los dioses. Y sobre fútbol y solo de fútbol solía conversar brevemente a través del teléfono con Eloy y recuerdo la pasión que le ponía hablar del **Cultural Juanjui** y sus entretelones. Había prometido visitarle y sé que me esperaba con ansias porque teníamos la misma agenda. El destino no nos daría esa oportunidad. ***(Comunicando Bosque y Cultura).***

# Coopac San Martín de Porres convierte el ahorro en grandes oportunidades

## Lanza la campaña "Súper Ahorro 2026–2027" y sorteará dos camionetas Toyota Hilux 0 km.

**Con más de seis décadas de solidez, transparencia y crecimiento sostenible, la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres reafirma su liderazgo financiero impulsando la cultura del ahorro con una campaña que premia la confianza de sus socios, fortalece el patrimonio familiar y demuestra que la seguridad financiera siempre genera recompensas.**

En tiempos en los que la confianza constituye el activo más valioso dentro del sistema financiero, la **Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres** vuelve a marcar la diferencia. Respaldada por **más de 60 años de trayectoria institucional**, una administración basada en la **transparencia, la solidez financiera y una gestión** responsable de los recursos de sus asociados, la cooperativa presentó oficialmente la tercera edición de su emblemática campaña **"Súper Ahorro 2026–2027"**, una iniciativa que busca consolidar el hábito del ahorro como el camino más seguro para construir bienestar, patrimonio y nuevas oportunidades para miles de familias.

## El lanzamiento, realizado el 1 de agosto de 2026, representa mucho más que una campaña promocional.

***Es la expresión de un modelo cooperativo que ha demostrado, durante décadas, que el crecimiento de una institución financiera solo es posible cuando el progreso de sus socios se convierte en la prioridad.***

Bajo esa filosofía, la cooperativa premiará la fidelidad y confianza de sus asociados con el sorteo de **dos camionetas Toyota Hilux 4x2 cero kilómetros**, equipadas con **aire acondicionado y accesorios adicionales**, vehículos que simbolizan el reconocimiento al esfuerzo constante de quienes han hecho del ahorro una herramienta para alcanzar sus metas.

La promoción tendrá una vigencia de **un año**, desde el **1 de agosto de 2026** hasta el 6 de agosto de 2027, periodo durante el cual podrán participar los socios ahorristas que mantengan cuentas de **Depósitos a Plazo Fijo, Ahorro Libre, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Órdenes de Pago o Mandatos de Pago**. La mecánica ha sido diseñada para incentivar el ahorro permanente: **por cada S/100 depositados se generan nuevas opciones para el sorteo, mientras que los Depósitos a Plazo Fijo** incrementan las posibilidades de ganar conforme aumenta el tiempo de permanencia de la inversión. En el caso de las cuentas de libre disponibilidad, basta con conservar un saldo mínimo de S/1,000 para acumular opciones. El compromiso con la transparencia también se refleja en el desarrollo del concurso. La cooperativa ha establecido reglas claras que garantizan igualdad de oportunidades para todos los participantes, excluyendo expresamente a **menores de edad, personas jurídicas, trabajadores, directivos y sus familiares directos**, fortaleciendo así la credibilidad y confianza que caracterizan a la institución. Los sorteos se realizarán el **6 de febrero de 2027 y el 7 de agosto de 2027**, fechas en las que se conocerán los nombres de los dos nuevos ganadores.

***Un legado de transparencia y solvencia que transforma la confianza de sus socios en grandes recompensas.***

La historia respalda el éxito de la campaña. Las ediciones anteriores dejaron como protagonistas a **Esperanza López de Tuesta, de la Oficina Principal; Edgar Calle Domínguez, de la Agencia Saposoa; Luis Díaz Vilchez, de la Agencia Bellavista; y Carmen Elbert Heredia Díaz, de la Agencia San José de Sisa**, quienes recibieron sus premios en distintas etapas del programa y hoy representan el testimonio más tangible de una institución que cumple con absoluta transparencia cada uno de sus compromisos.

La tercera edición de **"Súper Ahorro"** contempla una inversión cercana a **S/300,000**, destinada a la adquisición de los vehículos y la logística para garantizar un proceso impecable. Esta importante inversión responde a la sólida posición financiera alcanzada por la cooperativa, que en la edición anterior logró incrementar en aproximadamente **S/28 millones** el saldo de ahorros de sus socios, confirmando un crecimiento sostenido y una alta capacidad de generación de recursos que fortalecen su patrimonio institucional.

El dinamismo financiero también se refleja en su proceso de expansión. **La moderna sede institucional de Tarapoto, valorizada en alrededor de S/ 3 millones, constituye un símbolo del desarrollo alcanzado por la cooperativa**. A ello se suma l**a próxima inauguración de una nueva agencia en Chachapoyas**, región **Amazonas**, así como la consolidación de un nuevo local en Nueva Cajamarca, ampliando la cobertura de servicios financieros hacia nuevas zonas estratégicas y acercando oportunidades de ahorro y financiamiento a más familias y emprendedores.

***Solidez, transparencia y rentabilidad garantizada: la alianza perfecta para hacer crecer tus esfuerzos con total confianza.***

Este crecimiento está respaldado por una política permanente de **buen gobierno corporativo**, que contempla la publicación mensual de sus **estados financieros auditados**, disponibles tanto en su plataforma institucional como ante la **Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)**, reafirmando así su compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y la confianza de sus asociados. Con una de las **tasas de interés para ahorros más competitivas del mercado**, una estructura patrimonial fortalecida, expansión regional sostenida y un firme compromiso con la educación financiera, la **Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres** continúa consolidándose como una de las instituciones cooperativas más sólidas del país. **Su campaña "Súper Ahorro 2026–2027"** confirma que ahorrar es mucho más que guardar dinero: es invertir en tranquilidad, hacer crecer el patrimonio familiar y abrir la puerta a nuevas oportunidades. **Porque cuando la confianza se deposita en una institución sólida, transparente y comprometida con sus socios, el futuro siempre avanza sobre ruedas**.

# SUNASS autoriza S/ 1,322 millones para mejorar la continuidad del servicio de agua potable ante estrés hídrico

**EPS Moyobamba entre las 32 que se encuentran bajo riesgo extremo o situación crítica.**

*Fondos permitirán realizar actividades excepcionales, inmediatas y de extrema necesidad para reducir la vulnerabilidad latente y fortalecer las capacidades de respuesta e intervención de las EPS.*

En una medida decisiva para proteger la salud y tranquilidad de las familias peruanas, la **Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass)** ha dispuesto que unas 32 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) del país utilicen, de manera totalmente excepcional, un presupuesto histórico de **más de S/ 1,322 millones** provenientes de sus fondos de inversión y reservas. Esta crucial disposición responde al inminente peligro que representan las intensas precipitaciones pluviométricas y eventuales estragos vinculados al **fenómeno El Niño 2026-2027**. Con estos cuantiosos recursos, se busca **financiar y ejecutar acciones preventivas inmediatas orientadas a resguardar la continuidad de la provisión de agua potable y la operatividad de los sistemas de alcantarillado**, garantizando directamente el suministro seguro en favor de más de 1.6 millones de usuarios en diversas regiones.

El marco legal que posibilita esta rápida respuesta operativa fue oficializado a través de la **Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2026-Sunass-CD**, la cual introduce modificaciones clave al **Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por las EPS. Esta normativa incorporó la declaratoria del estado de emergencia por peligro inminente como nuevo supuesto legal para la aplicación excepcional de los fondos institucionales**, permitiendo agilizar desembolsos sin los habituales entrampamientos burocráticos. La trascendencia de esta medida cobra especial relevancia regional y local al saberse que localidades vulnerables se encuentran bajo riesgo extremo; entre ellas destaca la situación crítica de la **EPS Moyobamba**, además de prestadoras del servicio como **Emusap Abancay, Semapach, Sedapar, EPS Grau, Emsap Chanka, Emapa Cañete, Sedapal, Seda Ayacucho, Epssmu, EPS Barranca, Sedaloreto, Marañón, Sedacaj, Sedachimbote, Sedalib, Epsel, Mantaro, EPS Tacna, Aguas de Lima Norte, Emapa Huancavelica, Seda Huánuco, Emapa Huaral, Emapica, Emapacop, Moquegua, Emapavigs, Sedam Huancayo, Selva Central, Emapisco, Emapat y Emapa Pasco**.

Los fondos habilitados permitirán desplegar **actividades excepcionales, inmediatas y de extrema necesidad para reducir la vulnerabilidad latente y fortalecer las capacidades de respuesta e intervención de las EPS**. Entre las obras prioritarias que podrán ejecutarse de forma perentoria destaca la **construcción y reforzamiento de infraestructura de protección para defensas ribereñas, captaciones y plantas de tratamiento de agua potable y saneamiento frente a amenazas devastadoras como inundaciones o huaicos**. La anticipación y correcta ejecución de estos presupuestos serán determinantes para amortiguar el impacto del evento climático, demostrando que con planificación oportuna y gestión eficiente de los recursos públicos es posible blindar el agua de nuestras poblaciones.

# La pesca artesanal resiste en Yurimaguas

**El cambio climático reduce las capturas en los ríos Huallaga y Paranapura. Los pescadores advierten que el intenso verano podría retrasar el mijano, uno de los ciclos más importantes para la pesca amazónica.**

Cuando la ciudad de **Yurimaguas** aún duerme y las primeras luces iluminan el **río Huallaga**, los pescadores artesanales ya están en plena faena. Uno de ellos es **Víctor Arirama**, quien revisa cuidadosamente sus redes antes de salir. Sabe que un error puede significar perder la pesca del día, **aunque hoy la mayor preocupación es otra: el río ya no se comporta como antes**.

Los hombres del río aseguran que el **nivel del agua baja más rápido, las lluvias llegan tarde y el calor es cada vez más intenso**, cambios que han reducido notablemente las capturas en los ríos **Huallaga y Paranapura. "Ya no es como antes. En una redeada de dos paños sacábamos una bandejada o un balde de 20 kilos. Ahora, con las justas salen cinco o diez pejes"**, afirma **Víctor Arirama**. La preocupación aumenta porque el verano amazónico recién comienza

*Mientras los ríos Huallaga y Paranapura sigan alimentando a Yurimaguas, proteger la pesca artesanal debe ser una prioridad para el desarrollo de Alto Amazonas.*

y podría prolongarse más de lo habitual. El mayor temor es el retraso del **mijano**, la migración de miles de peces río arriba para reproducirse y la **temporada más importante para la pesca artesanal amazónica**. Si este ciclo se retrasa o disminuye, las pérdidas alcanzarán a pescadores, comerciantes, mercados y consumidores.

La **pesca artesanal** es una actividad clave para la economía de **Alto Amazonas**. Cada madrugada abastece los mercados de **Yurimaguas** con especies como **boquichico, doncella, lisa, gamitana, fasaco, palometa, yahuarachi, sábalo y acarahuazú**, además de garantizar la principal fuente de proteína para miles de familias amazónicas.

Desde los puertos de **La Boca, Abel Guerra, Zamora, Garcilazo y Aguamiro**, el pescado llega diariamente a **mercados, restaurantes y comunidades ribereñas. Sin embargo, el sector continúa** siendo uno de los más olvidados por las políticas públicas, pese a sostener una importante cadena económica local. ***Por: Segundo Chuquipiondo***.

emapa san martín
SOCIEDAD ANONIMA

**COMUNICADO**

Emapa San Martín S.A. informa a la opinión pública y a sus usuarios que, en el marco del proyecto **PROAGUA** ejecutado con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo **(GIZ) y la Cooperación Económica de Suiza**, se vienen desarrollando actividades orientadas a mejorar la gestión y la eficiencia de los sistemas de agua potable en la región.

Como parte de estas acciones, se implementará un **modelamiento hidráulico** del sistema de distribución, el cual requiere recopilar información precisa de campo mediante mediciones de caudales y presiones en sectores previamente delimitados.

En ese sentido, comunicamos los detalles de la intervención:

Zonas afectadas: Distritos de **Morales** y **Tarapoto**. **Periodo de trabajo: Del lunes 3 al viernes 7 de agosto de 2026.**
**EFECTOS TEMPORALES EN EL SERVICIO:** Debido a la naturaleza de las pruebas hidráulicas y las maniobras en la red de distribución, se podrían presentar las siguientes situaciones durante el periodo mencionado:

**Cortes y bajas presiones:** Disminución o interrupción temporal del servicio en determinados sectores debido al cierre de válvulas.
**Cambios de presión:** Variaciones bruscas de presión durante las maniobras de apertura o cierre de las redes.
**Restitución progresiva:** Demoras en la restitución del servicio por dificultades técnicas durante la normalización de la red.
**Sectores aledaños:** Alteración no prevista de las condiciones hidráulicas en sectores colindantes a las zonas de intervención.
Para garantizar el éxito de estas pruebas y minimizar los impactos, se ha articulado un equipo multidisciplinario con nuestras oficinas de Catastro **Técnico, Producción de Agua Potable, Distribución y Recolección**, y la **Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social**.

Exhortamos a la población de ambos distritos a tomar las previsiones del caso, almacenando agua potable de manera oportuna. Agradecemos su comprensión, ya que estas labores son indispensables para modernizar la red y ofrecer un servicio con mejor presión y continuidad.

**ANEXO DE LOS SECTORES AFECTADOS:**
**MORALES**
Av. El Ejercito con Jr. Los Laureles
Jr. Ulises Reátegui con Jr. Huayna Cápac
Jr. Belén Torres con Jr. Los Laureles
Jr. Belén Torres con Psje. Amazonas
Psje. Amazonas
Jr. Comandante Chirinos con Jr. Lorenzo Morales
**TARAPOTO**
Jr. Paraíso con Av. Lima
Av. Lima con Jr. Paraíso
**TARAPOTO – URB. NUEVE DE ABRIL Y ATUMPAMPA**
Jr. Túpac Amaru con Jr. Bolognesi
Jr. Micaela Bastidas con Jr. Orellana con Jr. Manco Inca
Av. Vía de Evitamiento con Jr. Ramón Castilla
Jr. Ramón Castilla con Jr. Francisco Torres con Jr. Libertad
Jr. Colon con Circunvalación Cumbaza
Jr. Colon con Jr. Ramón Castilla
**MORALES**
Jr. Francisco Torres con Jr. 1 de mayo
Jr. Los Ciprés con Jr. Oxapampa
Carretera Fernando Belaunde Terry con Circunvalación Cumbaza
TARAPOTO – URB. NUEVE DE ABRIL
Jr. Padre A. Asenjo con Jr. Progreso
Jr. Manco Inca, Jr. Mateo Pumacahua y Jr. Los Próceres
**TARAPOTO**
Jr. Sinchi Roca con Jr. Los Próceres
Jr. Sinchi Roca con Jr. Orellana
Jr. Orellana con Jr. Nicolás de Piérola
Jr. Alfonso Ugarte con Jr. Orellana
Jr. Orellana con Jr. Shapaja y Jr. Martínez de Compagñon
**TARAPOTO HUAYCO**
Jr. Shapaja con Jr. Jiménez Pimentel
Jr. Shapaja con Jr. Ricardo Palma
Jr. Shapaja con Jr. José Olaya
Jr. Shapaja con Jr. Jorge Chávez
Jr. Sargento Mendoza
Jr. Santa Inés con Jr. Jorge Chávez
Jr. Jorge Chávez con Jr. Tacna
Jr. José Olaya con Jr. Tacna
Jr. Ricardo Palma con Jr. Tacna
Jr. Jiménez Pimentel con Jr. Santa Inés
Jr. Martínez de Compagñon con Jr. Libertad
Jr. Santa Inés con Jr. Jiménez Pimentel
Jr. Ramón Castilla con Psje. Los Chancas
Jr. Ramón Castilla con Jr. Los Girasoles
Jr. Ramón Castilla con Jr. Los Olivos
Jr. Los Pinos con Jr. Los Girasoles
Jr. Alfonso Ugarte con Jr. Colon
Prolong. Los Pinos con Jr. 18 de marzo

Tarapoto, 31 de julio de 2026
.
OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL

OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL · emapa san martín

# LA EXCELENCIA JUDICIAL
## En el Día del Juez y de la Jueza

Heriberto Gálvez Herrera[1]

**"El juez es el Derecho hecho hombre. Sólo de ese hombre puedo esperar la protección prometida por la ley. Si ese hombre es deficiente en espíritu o carácter, la ley por perfecta que sea, se convierte en sombra vana"**
Piero Calamandrei

Conforme a nuestro texto constitucional[2] **la sociedad es la titular del servicio justicia, por lo que el poder que tenemos los jueces deriva directamente de ella;** y es ésta quien escoge, a través de los mecanismos constitucionales desarrollados en la Ley de Carrera Judicial y en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, a las personas que por capacidad e idoneidad deben ejercer tan necesaria como trascendente función. Necesaria, porque se deben resolver los conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas que surgen en la relación social; trascendente, porque corresponde ser independiente e imparcial[3] en la solución de esos conflictos e incertidumbres con la finalidad de garantizar paz social y vigencia del Estado de Derecho Constitucional,[4] protegiendo los principios y derechos fundamentales con el propósito de "equilibrar sensibilidad social y autonomía discrecional" como afirma Owen Fiss. Pero, el cumplimiento de los estándares mínimos de conducta profesional, el desarrollo de capacidades, la justificación de las decisiones con argumentos racionales, el ejercicio de la independencia[5] frente a las arbitrariedades, el desarrollo de los dilemas de imparcialidad, reserva y diligencia es de responsabilidad individual de cada juez.

Es por eso que el poder que recibimos nos impone exigencias no propias para un ciudadano común que ejerce un poder privado, en tanto sus efectos repercute dentro de esa esfera particular; es decir, desde que somos jueces aceptamos ese poder público al que quedamos sometidos, el que además de darnos ventajas, derechos y beneficios, también nos impone deberes, cargas, limitaciones y desventajas inclusive. Y no tenemos por qué desdeñar a estas últimas, porque son consecuencia del ejercicio de dicha función en nombre de esa sociedad. Conocemos que es "poder público" porque nuestras decisiones tienen efectos en los derechos, en los bienes y en los intereses de terceros que integran la sociedad; pero, **"El poder que ha sido conferido al juez no es para su engrandecimiento personal. Es para proteger el núcleo más íntimo de la vida de los ciudadanos" como afirmó el libertador Simón Bolívar.**

La consecuencia de lo anterior es que a los ojos de la sociedad titular de esa potestad **al juez no solo le corresponde "ser juez" sino también "parecer juez"** para evitar que se susciten dudas acerca de la manera como ejerce el servicio justicia delegado por la sociedad mandante.

Aun cuando Fernando Savater afirme "No creo que la ética sirva para zanjar ningún debate, aunque su oficio sea colaborar a iniciarlos todos," porque en realidad es la "reflexión crítica," estamos convencidos que **la ética judicial viene a ser, entonces, un punto de equilibrio entre los valores del juez como ciudadano común y como titular del poder público** que ha recibido; esto es, aquella "se desplaza de la mera obediencia normativa hacia una consolidación de hábitos morales que le permitan sostener decisiones justas, aun en escenarios de conflicto, incertidumbre y de presión," se trata entonces que "Quien juzga sea un sujeto moral reflexivo, no un aplicador mecánico de normas" según Martha Nussbaum.

Sin embargo, es necesario tener presente que mientras las normas del Derecho actúan cuando la afectación ya se produjo, las de la ética judicial están principalmente orientadas a mejorar el comportamiento del juez con la finalidad de lograr un servicio excelente, es decir, la excelencia judicial. Pero, si bien **el poder puede ser discrecional, no puede ser bajo ninguna circunstancia arbitrario.** Esto último tiene consecuencias disciplinarias con un marco constitucional y legal. Pues, lo discrecional muchas veces implica adoptar una decisión que la ley no ha previsto sobre todo en casos difíciles en los que la ética exige prudencia y probidad. Ignacio Morales concluía que "En materia jurídica, uno de los temas pendientes es cómo lograr un buen ejercicio de la función de juzgar, evitando así las arbitrariedades y los errores." Un Código de Ética clarificaría las conductas, es decir, precisaría cuál es la que debe optar un juez frente a un determinado hecho en concreto, ahorrándole así tiempo y temor de ser denunciado por un hecho que no es inconducta, y no solo al juez sino también a las partes. Nosotros no solo contamos con un Código de Ética de la Función Púbica[6] sino también con un Código de Ética del Poder Judicial.[7]

Si bien "La justicia es la reina de las virtudes republicanas" como dijo Simón Bolívar, **no es un "poder ajeno ni terrible" sino un servicio público esencial que debe ser "ejercido por y para personas,"** razón por la cual debemos hablar de excelencia judicial.

Max Weber en relación a la función pública hablaba de la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad; la primera solo implicaba "actuar según los principios, independientemente de las consecuencias", en tanto que con la segunda se debía "asumir las consecuencias de la propia decisión." Para encontrarnos frente a **la excelencia judicial el juez debe integrar ambas dimensiones porque "El juez que solo aplica la ley sin preguntarse por sus efectos actúa desde la convicción y el que sopesa los impactos sociales actúa desde la responsabilidad".** Este es un reto personal como juez, no depende ni de la sociedad como tampoco de la Junta Nacional de Justicia.

Complementando lo anterior, la excelencia judicial va a surgir siempre que el juez resuelva con independencia subjetiva o autonomía intelectual de la que habla el juez argentino Rodolfo Vigo; que lo haga con imparcialidad subjetiva que implique ausencia de un juicio personal por eso Montesquieu afirmaba que era la condición necesaria para evitar la arbitrariedad estatal; resolver con honestidad intelectual a la que se refiere Manuel Atienza, esto es, sin inclinaciones o sesgos personales; cuando se justifique racionalmente la decisión que se adopte como exigía Michele Taruffo y Jordi Nieva Fenoll, razón por la que Jurgen Habermas indicó que la motivación era un imperativo democrático; resolver con valentía conforme a la justicia material reclamada por Robert Alexy; sin sesgos de conformación, heurística de disponibilidad o presión de conformidad a los que se refieren Daniel Kahneman y Amos Tversky; sin desvanecimiento ético (ethical fading) tratado por Max Bazerman y Ann Tenbrunsel. Resolver sin ausencia de los cuatro componentes de integridad judicial (sensibilidad moral, juicio moral, motivación moral y carácter moral) tratados por James Rest. También habrá excelencia judicial cuando se desarrollen las audiencias puntualmente; cuando haya cortesía de trato tanto hacia el equipo con el que labora el juez como hacia el usuario; **pues ésta no reside en la cantidad de expedientes resueltos "sino en la capacidad de las sentencias de restaurar la paz social."**

Si bien es importante la independencia institucional en tanto aporta el marco de garantías estructurales[8] que protegen al juez frente a presiones de otros poderes del Estado o de actores influyentes (externa) o del propio Poder Judicial (interna), la doctrina considera que es insuficiente; se exige también para esa excelencia judicial, independencia subjetiva entendida como **"La capacidad interna de decidir conforme a la convicción jurídica libre de presiones psicológicas, ideológicas o emocionales."**

Si, por ejemplo, un juez afirmara "mataron al fiscal que fue mi amigo; yo voy a hacer justicia," o si ese mismo juez antes de iniciarse la etapa intermedia o citación a juicio oral, antes de desarrollarse dicho juicio o sentencia o apelación, volviera afirmar "al acusado lo voy absolver pero le voy a fijar una indemnización como reparación civil," o si una jueza afirmó "Además de haber violentado a la víctima, quiere culpabilizarla, se hubiera matado antes," advertiríamos ausencia de excelencia judicial y por lo mismo de justicia, porque habría carecido de independencia subjetiva pero también de imparcialidad subjetiva porque su decisión tendría sustento en un juicio personal, sesgado, vengativo, arbitrario por haber estado predispuesto a decidir con animadversión; podría haber tenido sensibilidad moral,[9] pero sin duda habría carecido de juicio moral,[10] de motivación moral[11] y de carácter moral.[12] En palabras de James Rest, ese juez no tendría integridad judicial.[13] Tampoco independencia subjetiva porque ésta, según Rodolfo Vigo, **"exige desarrollar una autonomía intelectual que permita resistir influencias externas e internas incluyendo prejuicios personales y presiones mediáticas."** Mucho menos, honestidad intelectual, pues Manuel Atienza considera que "el juez debe segregar sus inclinaciones personales para actuar conforme al deber jurídico." Es más, la imparcialidad judicial no solo es "ausencia de un interés personal sino la capacidad de decidir como si no supiéramos que posición social ocupamos ni a que parte favorece nuestra decisión en ello."

Las emociones son inestables, esa es la razón por la que Inmanuel Kant decía que **"la verdadera justicia no puede depender de tu estado de ánimo,"** entonces, mal haría ese juez si persistiera en dirigir esos procesos cuando la "ética del deber" aconseja su apartamiento a través de la inhibición o de la recusación, mecanismos procesales "al servicio de la imparcialidad del juez y no instrumentos de debilitamiento," es decir, cuando un juez se inhibe o es recusado no debe entenderse que fue derrotado, ni debilitado, sino que hubo "fortalecimiento de la legitimidad institucional" y para lograr ello el juez debe ser lo suficientemente honesto para evaluar y decidir apartarse no solo cuando existe un conflicto real, sino también, cuando "las circunstancias generan una percepción razonable de parcialidad."

En esa línea, los Principios de Bangalore precisa que **"Quien juzga debe evitar situaciones que generen dudas razonables sobre su neutralidad incluso cuando no exista un conflicto de interés real,"** por eso la Comisión de Venecia indicaba que "Si no existen jueces independientes, los derechos y libertades no pueden aplicarse de una manera correcta y legal. Por lo tanto, la independencia del poder judicial no es un fin en sí mismo. No es un privilegio del que gozarían los jueces a título individual, sino que se jus¬tifica por la necesidad de permitir que los jueces cumplan su misión de guar¬dianes de los derechos y las libertades de las personas."[14]

Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ese doble estándar, imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva[15] "porque **el sistema judicial requiere de decisiones correctas y además de decisiones que inspiren la confianza social."**

Por eso en el Código Iberoamericano de Ética Judicial se regula no solo la independencia como **"el derecho del ciudadano a ser juzgado exclusivamente desde el Derecho vigente, sin influencias externas ni internas"** sino también la imparcialidad en tanto "El estándar del observador razonable que obligue al juez a inhibirse incluso cuando la mera sospecha de parcialidad lo acusa," entre otros once principios de excelencia que contempla.

En estos tiempos no deja de ser un mito que "el juez es un ermitaño del Derecho" y que su "única preocupación es la exégesis solitaria del expediente" porque actualmente el juez no solo decide, también, **"gestiona recursos, conduce equipos, rinde cuentas, genera incentivos directos en el tejido social."** Fue Tadeusz Kotarbinski quien incorporó la palabra praxiología para definir "la ciencia de la acción eficaz" por lo que aplicado al servicio justicia, éste no solo debe ser eficaz y eficiente sino también debe implicar ética de la ejecución. En consecuencia, un despacho desordenado, una mora persistente, una gestión opaca, un trato descortés, justiciables que no fueron escuchados o aparentemente escuchados (cámara apagada en audiencias virtuales) o habérseles denegado audiencia presencial, trae como consecuencia "incentivos negativos que se extienden mucho más allá del expediente, desalientan el acceso a la justicia, refuerzan desconfianza institucional y empujan a las personas a la resolución extraprocesal de sus conflictos."[16] **La finalidad de la democracia "es la protección efectiva de los derechos de las personas.**
Y, en ausencia de juezas y jueces independientes, esta protección es, sencillamente, imposible"[17]
Lo anterior tal vez porque históricamente -y hasta la actualidad en nuestro medio- la gestión judicial ha sido medida con indicadores cualitativos: "tasa de resolución de causas, tiempo promedio de duración de los procesos, expedientes cerrados por periodos" entre otros que, si bien son importantes no son los únicos ni los necesarios, por eso el Centro de Estudios de Justicia para las Américas ha precisado que **"Un despacho con mora cero puede seguir siendo un sistema fallido si sus decisiones carecen de sensibilidad hacia los derechos humanos o si el trato hacia las víctimas es deshumanizado."**

En las 100 Reglas de Brasilia encontramos indicadores cualitativos como "imparcialidad percibida, eliminación de sesgos de género y protección efectiva de grupos vulnerables."

Entonces, si concluimos que la excelencia judicial **"no reside en la cantidad de expedientes resueltos, sino en la capacidad de las sentencias para restaurar la paz social,"** la presidencia de una corte debería también optar por una política de "incentivos positivos al desempeño ético, reconocimiento a la mejor sentencia, premios a prácticas innovadoras de acceso a la justicia, publicación de jurisprudencia ejemplar" que motiven y contribuyan a lograr la función praxiológica de Kotarbinski.

Finalmente, la excelencia judicial determinará la legitimidad institucional. Siguiendo a Tom Tyler podemos compartir que "La percepción de legitimidad del sistema judicial de parte de la ciudadanía depende menos del resultado de los casos que de la calidad del trato recibido durante el proceso" es por eso que **"las personas que sienten que fueron escuchadas, que el proceso fue transparente, tratados con dignidad aceptan incluso las decisiones desfavorables y a confiar en el sistema."**

Es deber nuestro evitar un trato indiferente, con menosprecio o arbitrariedad en el trato, con venganza, con animadversión, con sesgos de cualquier índole, porque todo ello va a generar más desconfianza en el sistema justicia que el resultado adverso de la decisión que firmemos y estaríamos alentando -sin ese propósito- a que los justiciables afirmen que solo "Hay jueces en Berlín" como escribió José Esteve Pardo, basándose en la anécdota de Federico El Grande.

**La decisión justa, legítima, independiente, imparcial y final está en cada uno de nosotros.**

---

[1] Juez Superior (T). Presidente de la Sala Civil Permanente de Moyobamba.
[2] Artículo 138: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial (...)."
[3] Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10.
[4] Según Luigi Ferrajoli hay tres grandes paradigmas en la historia jurídica y política de occidente: Estado de Derecho pre-moderno; Estado de Derecho legal y Estado de Derecho constitucional.
[5] Tema tratado en el Congreso Internacional de la Red Latinoamericana de Jueces "Retos de la independencia y Reforma Judicial frente a los cambios políticos" los días 23 y 24 de julio de 2026. La presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi en la inauguración dijo: "(...) sin juezas y jueces libres de presiones indebidas, sin instituciones sólidas, sin procesos de reforma constituidos sobre bases técnicas y constitucionales, (...) y siempre con participación de los actores de esta reforma que somos los propios jueces y las propias juezas resulta imposible garantizar la tutela judicial de los derechos de las personas, imposible garantizar una sociedad democrática, imposible finalmente sostener un Estado de Derecho (...)."
[6] Ley N.º 27815 y su Reglamento el Decreto Supremo N.º 033-2005-PCM.
[7] Aprobado en Sesión de Sala Plena N.º 61-2018.
[8] Estabilidad en el cargo, inamovilidad, mecanismos transparentes de nombramiento o designación, así como de remoción; protección frente a sanciones arbitrarias.
[9] "La capacidad de percibir que una situación tiene dimensión ética."
[10] "Una vez reconocido el problema, es la capacidad de identificar que curso de acción sería correcto."
[11] "Decidir que ese curso correcto merece prioridad sobre otros intereses particulares (venganza, animadversión, por ejemplo), institucionales o de conveniencia."
[12] "Es la capacidad de ejecutar la decisión correcta frente a las presiones del entorno."
[13] James Rest: "Es un proceso que hay que cultivar en todas sus dimensiones, no es un atributo que se declara."
[14] Comisión de Venecia, Informe sobre la Independencia judicial de 2010.
[15] Está referida a la percepción externa.
[16] Recientemente un abogado en su escrito dirigido a una juez preguntaba: "¿O prefiere que busque justicia en las Rondas Campesinas?"
[17] Pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema, numeral 6; del 08 de mayo de 2026.

# CruciVoces




# Horóscopo

**Aries** 21 MARZO al 19 ABRIL
Respeta los tiempos que tiene la vida. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades.

**Tauro** 20 ABRIL al 20 MAYO
No pierdas tu tiempo en albergar pensamientos negativos en tu mente. Por cada problema hay una solución esperando ser encontrada..

**Geminis** 21 MAYO al 20 JUNIO
Deberás comenzar a tomar tus responsabilidades con mayor seriedad o se avecinan momentos complicados para ti.

**Cáncer** 21 JUNIO al 22 JULIO
Jornada laboral complicada porque vivirás malos momentos en tu entorno de trabajo. Cuidado con los pleitos.

**Leo** 23 JULIO al 22 AGOSTO
Hoy tendrás una jornada difícil, plagada de inconvenientes y entredichos. Avanza durante el día con pie de plomo.

**Virgo** 23 AGOSTO al 22 SEPTIEMBRE
No busques la salida fácil a tus problemas actuales porque estarás propenso a elegir incorrectamente tu curso de acción.

**Libra** 23 SEPTIEMBRE al 22 OCTUBRE
Grandes momentos te esperan para el día de hoy. Aprovéchalo al máximo de principio a fin, no lo dejes pasar.

**Escorpio** 23 OCTUBRE al 21 NOVIEMBRE
Un fin de semana de conquista y muy positivo para el amor te aguarda. Procura aprovecharlo y disfrutarlo al máximo.

**Sagitario** 22 NOVIEMBRE al 21 DICIEMBRE
Por más que las cosas no salgan como quieres, no te rindas, sigue intentándolo. Pronto encontrarás esa brecha que buscabas.

**Capricornio** 22 DICIEMBRE al 19 ENERO
Que tu egoísmo y despreocupación por los sentimientos de los demás no te hagan perder al amor de tu vida. Medítalo.

**Acuario** 20 ENERO al 18 FEBRERO
La prisa a menudo nos hace caer ante el primer obstáculo. No apresures tus decisiones o las de tu pareja. Ve paso a paso.

**Piscis** 19 FEBRERO al 20 MARZO
Jornada tranquila propicia para pasar momentos tranquilos junto a la familia y amigos. Todo irá sobre ruedas el día de hoy.

# avisos clasificados

**TÍTULO SUPLETORIO**

Comunico conforme a ley que, ante mi despacho notarial, sito en el Jr. Ricardo Palma N°143 - Tarapoto, en el asunto no contencioso presentado por **JEAN JOSEPH PÈREZ DEL CASTILLO,** quien solicita la **FORMACIÓN DE TÍTULO SUPLETORIO** del bien inmueble **urbano ubicado en el Jr. Cumbasillo, Sector Centro Poblado Santa Rosa de Cumbaza, Distrito de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martin,** con un área de **12,699.71 m2;** cuyos linderos y medidas perimétricas son las siguientes: **POR EL FRENTE:** Con ocho tramos, el primer tramo con **10.90 ml,** el segundo tramo ligeramente inclinado a la izquierda con **14.02 ml,** continua el tercer tramo nuevamente ligeramente inclinada hacia la izquierda con **22.30 ml,** el cuarto tramo ligeramente inclinado a la derecha con **7.91 ml,** el quinto tramo sigue en la misma dirección con **21.41 ml,** el sexto tramo ligeramente inclinado a la derecha con **10.18 ml,** el séptimo tramo continua en la misma dirección con **12.42 ml.**, el octavo y último tramo con una línea ligeramente inclinada hacia la izquierda con **16.28 ml.,** todos los tramos colindando con el Jr. Cumbasillo. **POR EL LADO DERECHO:** Con cinco tramos, el primer tramo con dirección al fondo de **10.17 ml,** el segundo tramo ligeramente inclinado a la derecha con **16.79 ml,** colindando con la propiedad de Maribel Montenegro Gonzales, continua el tercer en la misma dirección con **16.61 ml,** colindando con la Prop. De Cindi Milagros Sevillano Sierra y Miguel Ángel Zurita Casos; el cuarto tramo ligeramente inclinado a la izquierda con **15.35 ml,** colindando con la propiedad de Andrea Montoya Guerra, sigue el quinto tramo con **98.99 ml,** colindando con la propiedad de CORPORACION E INMOBILIARIA LEGONIA S.A.C.; Propiedad de Lucio Juvenal Soto Gamboa; Propiedad de Carlota Lozano Arbildo y nuevamente con la Prop. De CORPORACION E INMOBILIARIA LEGONIA S.A.C. **POR EL LADO IZQUIERDO:** Con una línea quebrada de diez tramos, el primer tramo con dirección al fondo de **3.45 ml,** el segundo tramo ligeramente izquierda con **38.65 ml,** el tercer tramo continua en la misma dirección con **19.35 ml,** el cuarto tramo ligeramente inclinado a la derecha con **11.99 ml,** el quinto tramo sigue en la misma dirección con **12.07 ml,** el sexto tramo ligeramente inclinado a la derecha con **21.77 ml,** el séptimo tramo continua en la misma dirección con **20.31 ml,** el octavo tramo ligeramente inclinado a la izquierda con **11.11 ml,** el noveno tramo con una línea ligeramente inclinada hacia la derecha con **11.19 ml,** el décimo tramo continua en la misma dirección con **61.98 ml,** todos los tramos colindando con la Propiedad de Tedy Córdova Arévalo. **Y POR EL FONDO O RESPALDO:** Con **41.58 ml.,** colindando con la propiedad de TOYOTA MOTORS. Y conforme a lo establecido por el artículo 5 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº27157 y su reglamento, se deja constancia que el proceso es viable ante este despacho por no ser propiedad del Estado y el inmueble constituye propiedad de particulares, el mismo que ha sido evaluado y acreditado mediante Minuta de Compra Venta de fecha 10 de agosto del 2014, adquirido de su anterior propietario **LEYCER PEREZ AMASIFUEN** y esta lo adquiere en calidad de heredero mediante sucesión intestada de ANDRES PEREZ PAREDES, inscrito en la partida Nº11053106 de la oficina registral de Tarapoto, el mismo que fue adquirido mediante documento privado de compra venta de fecha 10 de octubre de 1991, de HORTENCIA PAREDES TELLO, corroborados ello con los demás documentos que se adjuntan a la solicitud, por lo que de acuerdo a lo señalado en la Resolución Nº0087-2024/SBN-GG, anexo 3, literales 4.2.3 y 4.2.4, queda a criterio del notario la notificación a otras entidades del estado teniéndose en cuenta que el bien materia de formalización es de particular y no constituye propiedad del estado, por lo que no se notificará a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN, ni al Gobierno Regional con competencia para administrar bienes estatales, por no corresponder a este particular, ya que se acredito que no es propiedad del Estado. Lo que se pone en conocimiento público, a efecto de que hagan valer su derecho de oposición y cuantos tengan legítimo interés. Tarapoto, 14 de julio del 2026. Dr. Víctor Daniel Coral Pérez-Notario Público. Registro CNSM 032. **Fechas:** 17, 24 y 03 de agos.

**AVISO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

De conformidad con el Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por el D.S. N° 014-2022-PRODUCE y modificado mediante D.S. N° 012-2024-PRODUCE, se pone en conocimiento de la población que se ha iniciado la elaboración de la **DECLARACIÓN DE ADECUACIÓN AMBIENTAL (DAA),** respecto de la actividad en curso "Planta de producción de ladrillo de arcilla" de la empresa **LADRILLERA E INVERSIONES PEREZ S.R.L.,** ubicada en la Carretera Fernando Belaunde Terry Nº 115- sector Perla de Indañe, distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín.

Las personas interesadas pueden remitir sus opiniones, observaciones y/o aportes a través del buzón de sugerencias ubicado en la dirección antes señalada, dentro de diez (10) días hábiles siguientes de la publicación del presente aviso.

La información técnica de la actividad en curso "Planta de producción de ladrillo de arcilla" que contiene la descripción detallada de la actividad, componentes, procesos, línea base, impactos ambientales identificados y medidas de manejo ambiental propuestas, según corresponda de acuerdo a la etapa en la que se implementa el buzón de sugerencias, se encuentra disponible en:

a)Enlace drive:
**https://drive.google.com/file/d/1o5sQEBkJHjD13JD3bTDir49jveHty7M0/view?usp=sharing**
b)En correo electrónico de la empresa: **ladrilleraperez2104@gmail.com**
c)Al celular de la empresa: 948495182.
d)En la garita de la planta ubicada en la Carretera Fernando Belaunde Terry Nº 115- sector Perla de Indañe, distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, en donde la población puede recabar un ejemplar impreso.

**LADRILLERA E INVERSIONES PEREZ S.R.L.**
**RUC: 20493952995**

**SUCESIÓN INTESTADA**

**Maria Luisa Rengifo Vda. De del Aguila,** identificada con DNI N° **01023441,** domiciliada en el jirón Teobaldo López 763 - Rioja – Rioja - San Martín, solicita la sucesión intestada de su cónyuge don **Limber Del Aguila Lavi,** fallecido el **26 de junio del 2026;** siendo su último domicilio en el jirón Teobaldo López 763 – Rioja -Rioja - San Martín; quienes se crean con derecho hereditario, apersonarse dentro del plazo de 15 días útiles, con los documentos de Ley; ante este oficio notarial, sito en: Jr. Bolognesi N° 370 - Nueva Cajamarca. (Teléf. 042-351340). Nueva Cajamarca – Rioja, 31 de julio del 2026. **Osiris Antonio Rodas Huamán. Abogado – Notario. Rioja**

**Sucesión Intestada**

Se hace saber a los interesados que por ante mi Oficio Notarial sito en Jr. Cabo Alberto Leveau 147, Tarapoto, **JORGE GARCIA PAREDES,** solicita la Sucesión Intestada, de **MANUELA PAREDES SAAVEDRA,** fallecido el **29 de Julio de 2022,** en el Establecimiento de Salud Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martin, teniendo como último domicilio en el Pasaje Leonardo Fasanando N° 165, Distrito de La Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martin. Los que se crean con vocación hereditaria pueden apersonarse conforme a Ley, acreditando su calidad de Sucesores. Tarapoto, 30 de julio del 2026. **Notario Abogado de la Provincia de San Martin, Marco Alain Rodríguez Rios.**

**SUCESIÓN INTESTADA**

Se hace saber a los interesados que ante mi Oficio Notarial sito en Jr. Huallaga N° 310 - Tarapoto, se presentó **CESAR AUGUSTO FASANANDO PINCHI,** solicitando Sucesión Intestada de **GREGORIO FASANANDO PINCHI,** identificado con **DNI. N° 01108175;** fallecido el **22 de Setiembre de 2017** y **ELENA PINCHI CACHIQUE,** identificada con **DNI. N° 01108186;** fallecida el **04 de Julio de 2023,** ambos con último domicilio en Jr. Progreso N° 245; Distrito Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martín. Los que se crean con vocación hereditaria, apersonarse dentro del plazo de ley. Tarapoto, 03 de Agosto de 2026. **Edwin Dante Barrios Falcón. Notario de la Provincia de San Martín.**

**SUCESIÓN INTESTADA**

Se hace saber a los interesados que ante mi Oficio Notarial sito en Jr. Huallaga N° 310- Tarapoto, se presentó **SHIRLEY MARGOTH SÁNCHEZ GARCÍA,** solicitando Sucesión Intestada de **NELITH GARCIA DAVILA,** identificada con **DNI. N° 01112586;** fallecida el **01 de Febrero de 2023,** con último domicilio en Av. Prolongación Alerta N° 477; Distrito Tarapoto, Provincia y Departamento San Martin. Los que se crean con vocación hereditaria, apersonarse dentro del plazo de ley. Tarapoto, 03 de Agosto de 2026. **Edwin Dante Barrios Falcón. Notario de la Provincia de San Martín**

DIARIO VOCES
www.diariovoces.com.pe

| CODIGO | PGCA - 007 - F001 |
|---|---|
| VERSIÓN | 0 1 |
| FECHA | 20/12/2017 |

# AJUSTE DE PLIEGOS TARIFARIOS ELOR

**Para Electro Oriente S.A.**

**FECHA VIGENCIA: 04 AGOSTO 2026**

**ACTUALIZADO POR:**

- **Resoluciones OSINERGMIN Nº 150 y 151-2026-OS/CD**
- **Resolución OSINERGMIN N° 019-2026-OS/GRT**
- **Indicadores Macroeconómicos**

| OPCION Tarifaria | CARGO DE FACTURACION MEDIA TENSION | UNIDAD | DEPARTAMENTO | SAN MARTIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SECTOR TIPICO | ST - 2 | ST - 3 | ST - 4 | ST - 3 y ST - 4 | SER | SER |
| | | | SISTEMA ELECTRICO | SEIN<br>Tarapoto<br>Urbano<br>Moyobamba<br>Urbano | SEIN<br>Rioja Oriente<br>Yurimaguas<br>Pongo de<br>Caynarachi | SEIN<br>Moyobamba<br>Rural<br>Gera<br>Tarapoto Rural<br>Bellavista<br>Rural | SEIN<br>Bellavista<br>Urbano<br>Rural | SEIN<br>SER<br>Yurimaguas<br>SER<br>Pongo de<br>Caynarachi | SEIN<br>Sistemas<br>Eléctricos<br>Rurales<br>SAN MARTIN<br>RAMAL DE<br>PONAZA |
| | | | | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA |
| MT2 | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS 2E2P | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 39.53 | 40.59 | 39.53 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 33.26 | 33.56 | 33.26 |
| | Cargo por potencia activa de generacion en horas de punta | S/./kW-mes | | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 71.91 |
| | Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución en horas de punta | S/./kW-mes | | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 |
| | Cargo por exceso de potencia activa por uso de las redes de distribución en horas fuera de punta | S/./kW-mes | | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| MT3 | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICION DE UNA POTENCIA 2E1P | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 39.53 | 40.59 | 39.53 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 33.26 | 33.56 | 33.26 |
| | **Cargo por potencia activa de generación para usuarios:** | | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| | **Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución para usuarios:** | | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| MT4 | SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA y CONTRATACIÓN O MEDICION DE UNA POTENCIA 1E1P | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 34.78 | 35.27 | 34.78 |
| | **Cargo por potencia activa de generación para usuarios:** | | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| | **Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución para usuarios:** | | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| OPCION Tarifaria | CARGO DE FACTURACION BAJA TENSION | | | | | | | | |
| BT2 | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS 2E2P | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 43.05 | 44.20 | 43.05 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.21 | 36.54 | 36.21 |
| | Cargo por potencia activa de generacion en horas de punta | S/./kW-mes | | 74.22 | 74.22 | 74.22 | 74.22 | 74.22 | 74.22 |
| | Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución en horas de punta | S/./kW-mes | | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 84.06 |
| | Cargo por exceso de potencia activa por uso de las redesde distribución en horas fuera de punta | S/./kW-mes | | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| BT3 | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICION DE UNA POTENCIA 2E1P | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 43.05 | 44.20 | 43.05 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.21 | 36.54 | 36.21 |
| | **Cargo por potencia activa de generación para usuarios:** | | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 |
| | **Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución para usuarios:** | | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| BT4 | SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 37.87 | 38.40 | 37.87 |
| | **Cargo por potencia activa de generación para usuarios:** | | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 |
| | **Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución para usuarios:** | | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| BT5A | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA 2E | | | | | | | | |
| | **a) Usuarios con demanda maxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | | 220.44 | 220.44 | 220.44 | 219.27 | 220.44 | 219.27 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.21 | 36.54 | 36.21 |
| | Cargo por exceso de potencia activa en horas punta y fuera de punta | S/./kW-mes | | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 74.61 |
| | **b) Usuarios con demanda maxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | | 259.37 | 259.37 | 259.37 | 258.21 | 259.37 | 258.21 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.21 | 36.54 | 36.21 |
| | Cargo por exceso de potencia activa en horas punta y fuera de punta | S/./kW-mes | | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 74.61 |
| BT5B | SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | | | | | | | |
| Residencial | **a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes** | | | | | | | | |
| | **0 - 30 kW.h** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | | 56.06 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |
| | **31 - 140 kW.h** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa - Primeros 30 kW.h | S/./mes | | 16.82 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |
| | Cargo por energía activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 |
| Residencial | **b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 |
| No Residencial | **c) Para clientes con consumos igual o mayor 0 kW.h por mes** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 82.79 | 83.32 | 82.79 |
| BT5C-AP | TARIFA ALUMBRADO PUBLICO RLCE 184º CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | | 87.79 | 87.79 | 87.79 | 87.27 | 87.79 | 87.27 |
| BT5D | | | | | | | | | |
| Residencial | **a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes** | | | | | | | | |
| | **0 - 30 kW.h** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | | 44.48 | 25.42 | 25.42 | 25.22 | 25.42 | 25.22 |
| | **31 - 140 kW.h** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa - Primeros 30 kW.h | S/./mes | | 13.34 | 7.62 | 7.62 | 7.57 | 7.62 | 7.57 |
| | Cargo por energía activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.06 | 63.54 | 63.06 |
| Residencial | **b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 64.51 | 65.00 | 64.51 |
| No Residencial | **c) Para clientes con consumos igual o mayor 0 kW.h por mes** | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 64.51 | 65.00 | 64.51 |

# AJUSTE DE PLIEGOS TARIFARIOS ELOR

**Para Electro Oriente S.A.**

| CODIGO | PGCA - 007 - F001 |
|---|---|
| VERSIÓN | 0 1 |
| FECHA | 20/12/2017 |

**FECHA VIGENCIA: 04 AGOSTO 2026**

**ACTUALIZADO POR:**
- Resoluciones OSINERGMIN Nº 150 y 151-2026-OS/CD
- Resolución OSINERGMIN N° 019-2026-OS/GRT
- Indicadores Macroeconómicos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEPARTAMENTO | SAN MARTIN | | | | | |
| | | SECTOR TIPICO | ST - 2 | ST - 3 | ST - 4 | ST - 3 y ST - 4 | SER | SER |
| | | SISTEMA ELECTRICO | SEIN<br>Tarapoto Urbano<br>Moyobamba Urbano | SEIN<br>Rioja Oriente Yurimaguas<br>Pongo de Caynarachi | SEIN<br>Moyobamba Rural<br>Gera<br>Tarapoto Rural<br>Bellavista Rural | SEIN<br>Bellavista Urbano Rural | SEIN<br>SER Yurimaguas<br>SER Pongo de Caynarachi | SEIN<br>Sistemas Eléctricos Rurales SAN MARTIN RAMAL DE PONAZA |
| OPCION Tarifaria | CARGO DE FACTURACION MEDIA TENSION | UNIDAD | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA |
| BT6 | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| | Cargo potencia mensual | ctm. S/./W | 34.33 | 34.33 | 34.33 | 34.11 | 34.33 | 34.11 |
| BT7 | TARIFA DE SERVICIO PREPAGO CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | | | | | | |
| Residencial | a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Codigos | S/./mes | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Tarjetas | S/./mes | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 56.06 | 32.03 | 32.03 | 31.85 | 32.03 | 31.85 |
| | 31 - 140 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Codigos | S/./mes | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Tarjetas | S/./mes | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| | Cargo por energía activa - Primeros 30 kW.h | S/./mes | 16.82 | 9.61 | 9.61 | 9.56 | 9.61 | 9.56 |
| | Cargo por energía activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 79.63 | 80.08 | 79.63 |
| Residencial | b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Codigos | S/./mes | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Tarjetas | S/./mes | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.46 | 81.92 | 81.46 |
| No Residencial | c) Para clientes con consumos igual o mayor 0 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 81.98 | 81.98 | 81.98 | 81.46 | 81.98 | 81.46 |
| BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICION DE ENERGÍA 2E | | | | | | | |
| Residencial | a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm. S/./kW.h | 56.06 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta | ctm. S/./kW.h | 41.33 | 23.62 | 23.62 | 23.49 | 23.62 | 23.49 |
| | 31 - 140 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 56.06 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 41.33 | 23.62 | 23.62 | 23.49 | 23.62 | 23.49 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 58.72 | 59.04 | 58.72 |
| | b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm. S/./kW.h | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta | ctm. S/./kW.h | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.07 | 60.40 | 60.07 |
| BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICION DE ENERGÍA 2E | | | | | | | |
| Residencial | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | S/./mes | 133.79 | 133.79 | 133.79 | 132.63 | 133.79 | 132.63 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta | ctm. S/./kW.h | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.07 | 60.40 | 60.07 |
| BTE | TARIFA DE SERVICIO PREPAGO CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | | | | | | |
| Residencial | a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 56.06 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |
| | 31 - 140 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa - Primeros 30 kW.h | S/./mes | 16.82 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |
| | Cargo por energía activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 |
| Residencial | b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 |
| No Residencial | c) Para clientes con consumos igual o mayor 0 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 83.28 | 83.28 | 83.28 | 82.75 | 83.28 | 82.75 |
| BT5I | TARIFA CON MEDICION DE TRES ENERGÍAS 3E | | | | | | | |
| Residencial | a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm. S/./kW.h | 59.97 | 34.27 | 34.27 | 33.74 | 34.27 | 33.74 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Media | ctm. S/./kW.h | 44.79 | 25.59 | 25.59 | 25.45 | 25.59 | 25.45 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Base | ctm. S/./kW.h | 44.37 | 25.35 | 25.35 | 25.22 | 25.35 | 25.22 |
| | 31 - 140 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 59.97 | 34.27 | 34.27 | 33.74 | 34.27 | 33.74 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 44.79 | 25.59 | 25.59 | 25.45 | 25.59 | 25.45 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 44.37 | 25.35 | 25.35 | 25.22 | 25.35 | 25.22 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 85.67 | 85.67 | 85.67 | 84.36 | 85.67 | 84.36 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.63 | 63.98 | 63.63 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 63.38 | 63.38 | 63.38 | 63.06 | 63.38 | 63.06 |
| Residencial | b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm. S/./kW.h | 87.64 | 87.64 | 87.64 | 86.30 | 87.64 | 86.30 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Media | ctm. S/./kW.h | 65.45 | 65.45 | 65.45 | 65.09 | 65.45 | 65.09 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Base | ctm. S/./kW.h | 64.84 | 64.84 | 64.84 | 64.51 | 64.84 | 64.51 |

## Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

**Resolución OSINERGMIN N° 151 y 180-2023-OS/CD**

**Vigente a partir del 04 Agosto 2026**

### 1.1 Conexiones monofasicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B, BT5-AP y BT6

| Descripción | | | Costo total (S/) |
|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | |
| Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | 7.58 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | 10.19 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | 11.10 |
| | | Línea aérea (empalme) | 31.06 |
| | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | 10.06 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | 12.34 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | 13.48 |
| | | Línea aérea (empalme) | 37.31 |

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonía | Rural Amazonía |
| Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6 | Retiro | RT conexión aérea | Camioneta | 63.48 | 62.70 |
| | | RT Conexión subterránea | Camioneta | 59.97 | 60.05 |
| | | RT Conexión Mixta | Camioneta | 59.97 | 60.05 |
| | Reinstalación | RI conexión aérea | Camioneta | 103.77 | 110.71 |
| | | RI Conexión subterránea | Camioneta | 79.16 | 84.73 |
| | | RI Conexión Mixta | Camioneta | 79.16 | 84.73 |

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada | Camioneta | 29.05 | 31.74 |
| | Reconexión | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada | Camioneta | 26.88 | 29.65 |
| | Retiro | RT canexión subterranea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 218.40 | 225.35 |
| | | RT conexión mixta (empalme y cable acometida) | Camioneta | 218.40 | 225.35 |
| | Reinstalación | RI canexión subterranea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 298.05 | 307.35 |
| | | RI conexión mixta (empalme y cable acometida) | Camioneta | 298.05 | 307.35 |

**1.2 Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6**

| Descripción | | | Costo total (S/) |
|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Electro Oriente |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | 9.07 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | 11.55 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | 11.87 |
| | | Línea aérea (empalme) | 30.58 |
| | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | 13.54 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | 15.05 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | 16.73 |
| | | Línea aérea (empalme) | 39.38 |

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonía | Rural Amazonía |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Retiro | RT conexión aérea | Camioneta | 76.40 | 74.60 |
| | | RT Conexión subterránea | Camioneta | 70.16 | 68.75 |
| | | RT Conexión Mixta | Camioneta | 70.16 | 68.75 |
| | Reinstalación | RI conexión aérea | Camioneta | 121.43 | 113.37 |
| | | RI Conexión subterránea | Camioneta | 88.90 | 95.07 |
| | | RI Conexión Mixta | Camioneta | 88.90 | 95.07 |

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada | Camioneta | 34.32 | 36.33 |
| | Reconexión | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada | Camioneta | 36.52 | 38.01 |
| | Retiro | RT canexión subterranea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 241.81 | 248.76 |
| | | RT conexión mixta (empalme y cable acometida) | Camioneta | 241.81 | 248.76 |
| | Reinstalación | RI canexión subterranea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 345.66 | 345.66 |
| | | RI conexión mixta (empalme y cable acometida) | Camioneta | 336.37 | 246.79 |

**1.3 Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)**

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4) | Corte | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | Camioneta | 29.16 | 29.13 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | Camioneta | 33.09 | 34.02 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 33.42 | 34.32 |
| | | Línea aérea (empalme) | Camioneta | 47.72 | 48.13 |
| | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | Camioneta | 51.79 | 51.97 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | Camioneta | 38.31 | 39.17 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 56.46 | 55.71 |
| | | Línea aérea (empalme) | Camioneta | 76.36 | 75.32 |
| | Retiro | RT conexión aérea | Camioneta | 76.40 | 74.60 |
| | | RT Conexión subterránea | Camioneta | 70.16 | 68.75 |
| | | RT Conexión Mixta | Camioneta | 70.16 | 68.75 |
| | Reinstalación | RI conexión aérea | Camioneta | 137.83 | 127.70 |
| | | RI Conexión subterránea | Camioneta | 105.34 | 111.53 |
| | | RI Conexión Mixta | Camioneta | 105.34 | 111.53 |

**1.4 Conexiones Trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)**

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4) | Corte | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | Camioneta | 31.51 | 32.45 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 34.57 | 35.58 |
| | | Línea aérea (empalme) | Camioneta | 51.31 | 51.23 |
| | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | Camioneta | 39.70 | 40.36 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 48.40 | 51.31 |
| | | Línea aérea (empalme) | Camioneta | 80.28 | 84.28 |
| | Retiro | RT conexión aérea | Camioneta | 102.20 | 109.15 |
| | | RT Conexión subterránea | Camioneta | 95.93 | 102.13 |
| | | RT Conexión Mixta | Camioneta | 95.93 | 102.13 |
| | Reinstalación | RI conexión aérea | Camioneta | 150.78 | 160.05 |
| | | RI Conexión subterránea | Camioneta | 119.12 | 127.04 |
| | | RI Conexión Mixta | Camioneta | 119.12 | 127.04 |

**1.5 Conexiones Trifásicas, hasta 2 500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)**

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4) | Corte | En sistema de protección - PMI | Camioneta | 70.50 | 69.23 |
| | | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 70.43 | 69.19 |
| | Reconexión | En sistema de protección - PMI | Camioneta | 70.43 | 69.19 |
| | | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 77.49 | 83.05 |
| | Retiro | En sistema de protección - PMI | Camioneta | 294.13 | 303.40 |
| | | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 110.42 | 103.55 |
| | Reinstalación | En sistema de protección - PMI | Camioneta | 610.56 | 621.68 |
| | | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 386.44 | 395.70 |

## Presupuestos de la Conexión - Amazonia

**Resolución Osinergmin N° 130 y 166-2023-OS/CD**

**Vigente a partir del 04/Ago/2026**

**Tabla N° 2.1: Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 651 | 802 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 371 | 512 |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 429 | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 374 | 523 |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 433 | |
| | | | | BT6 | 299 | 464 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 679 | 809 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 397 | 526 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 401 | 530 |
| | | | | BT6 | 325 | 468 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 855 | 1,024 |
| | | | | BT5B | 638 | 810 |
| | | | | BT6 | 487 | 609 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 2,886 | 3,008 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 878 | 1,028 |
| | | | | BT5B | 660 | 815 |
| | | | | BT6 | 509 | 615 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3,057 | 3,163 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 3,976 | 4,365 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 3,984 | 5,157 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 6,987 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 9,430 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 11,178 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir de 1/11/2019), Sectores Típicos 4, 5, 6 (Grupo 2 hasta 31/10/2019) y Sistemas Electricos Rural (SER)
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 2.2: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Conexión | Caja Toma (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 213 | 107 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 216 | 107 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 230 | 189 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 233 | 189 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 403 | 191 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 414 | 387 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Tabla N° 2.3: Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 968 | 1,054 |
| | | | | BT5B | 776 | 862 |
| | | | | BT6 | 638 | 672 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 4,001 | 4,035 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 971 | 1,057 |
| | | | | BT5B | 780 | 866 |
| | | | | BT6 | 641 | 675 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 4,005 | 4,039 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4,049 | 4,479 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4,309 | 4,941 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 6,401 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 8,554 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 9,300 |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 2.4: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Conexión | Caja Toma (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 410 | 145 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 413 | 326 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Tabla N° 2.5: Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 886 | 1,036 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 945 | |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1,231 | 1,072 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,289 | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 914 | 1,041 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1,258 | 1,090 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir de 1/11/2019), Sectores Típicos 4, 5, 6 (Grupo 2 hasta 31/10/2019) y Sistemas Electricos Rural (SER)
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 2.6: Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 | 24 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 | 25 |

**Tabla N° 2.7: Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 12,860 | 23,804 | 17,308 | 31,583 | 19,468 | 31,629 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 16,116 | 21,378 | 17,411 | 28,358 | 19,468 | 31,629 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 16,116 | 20,421 | 17,898 | 27,087 | 20,423 | 35,400 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 16,116 | 19,380 | 17,898 | 27,087 | 20,876 | 34,535 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 19,405 | 20,285 | 19,520 | 26,664 | 22,903 | 32,133 |

**Tabla N° 2.8: Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Amazonia - Soles**

| Elemento | Tipo de red | Potencia Conectada (Pc) | Descripción | 10 kV | 13.2/7.62 kV | 20 kV - 22.9/13.2 kV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empalme de acometida | Aérea | Pc ≤ 1000 kW | A red aérea con cable autoportante | 1,436 | 1,248 | 1,195 |
| | | | A red aérea con conductor desnudo | 209 | 209 | 209 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | A red aérea con cable autoportante | 1,436 | 1,248 | 1,195 |
| | | | A red aérea con conductor desnudo | 209 | 209 | 209 |
| | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | A red subterránea | 7,943 | 7,943 | 7,943 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | A red subterránea | 7,943 | 7,943 | 7,943 |
| Cable de acometida | Aérea | Pc ≤ 1000 kW | Con cable autoportante y salida a red subterránea | 8,851 | 8,478 | 8,626 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red aérea | 7,125 | 7,141 | 7,520 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 7,355 | 7,184 | 7,256 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con cable autoportante y salida a red subterránea | 9,263 | 8,478 | 8,626 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red aérea | 8,074 | 7,210 | 7,520 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 8,049 | 7,254 | 7,256 |
| | Subterránea-A | Pc ≤ 1000 kW | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 8,734 | 8,360 | 9,431 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 9,332 | 8,360 | 9,431 |
| Caja de protección | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | Para celda interior | 8,299 | 8,007 | 8,254 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Para celda interior | 8,299 | 8,007 | 8,254 |
| Sistema de protección y seccionamiento | Aérea | Pc ≤ 100 kW | Con seccionador cut-out | 3,120 | 2,698 | 3,259 |
| | | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | Con seccionador cut-out | 3,126 | 2,701 | 3,258 |
| | | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | Con seccionador cut-out | 3,152 | 2,716 | 3,266 |
| | | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | Con seccionador cut-out | 3,199 | 2,735 | 3,271 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con seccionador cut-out | 9,050 | 8,064 | 8,692 |
| | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | Con seccionador de potencia para celda interior | 26,423 | 27,450 | 35,488 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con seccionador de potencia para celda interior | 40,781 | 41,937 | 35,322 |
| Protección sobretensión | Aérea | | Para instalación exterior | 1,356 | 1,452 | 1,866 |
| | Subterránea | | Para instalación interior | 2,245 | 2,739 | 3,104 |
| Zanja (metro lineal) | Aérea/Subterránea | | Para PMI o celda interior | 75 | 75 | 75 |
| Rotura y reparación de vereda ($m^2$) | Aérea/Subterránea | | Para PMI o celda interior | 162 | 162 | 162 |
| Murete | Aérea | | Para PMI | 371 | 371 | 371 |
| Protección de estructuras | Aérea | | Bloque de concreto | 1,167 | 1,167 | 1,167 |
| | | | Riel de acero | 230 | 230 | 230 |

**Tabla N° 2.9: Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Amazonia - Soles**

| Descripción | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Rotura y resane de vereda en baja tensión | $m^2$ | 162 |
| Murete baja tensión, conexión monofásica | Unidad | 192 |
| Murete baja tensión, conexión trifásica | Unidad | 313 |
| Mástil metálico de 3 m | Unidad | 159 |
| Mástil metálico de 6 m | Unidad | 165 |

## Cargos de Reposición de la Conexión-Amazonia

**Resolución Osinergmin N° 130 y 166-2023-OS/CD**

**Vigente a partir del 04/Ago/2026**

**Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 0.20 | 0.36 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 0.24 | 0.36 |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0.29 | 0.00 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0.24 | 0.36 |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0.29 | 0.00 |
| | | | | BT6 | 0.12 | 0.24 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 0.24 | 0.36 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 0.24 | 0.36 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0.24 | 0.36 |
| | | | | BT6 | 0.12 | 0.24 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 0.29 | 0.45 |
| | | | | BT5B | 0.45 | 0.56 |
| | | | | BT6 | 0.16 | 0.29 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 0.98 | 1.09 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 0.29 | 0.45 |
| | | | | BT5B | 0.45 | 0.56 |
| | | | | BT6 | 0.16 | 0.29 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1.02 | 1.14 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1.32 | 1.53 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 1.32 | 1.78 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 2.41 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 3.19 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 3.77 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 0.29 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0.33 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 0.33 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0.33 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 0.49 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 0.56 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 0.33 | 0.45 |
| | | | | BT5B | 0.45 | 0.56 |
| | | | | BT6 | 0.20 | 0.33 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1.34 | 1.42 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 0.33 | 0.45 |
| | | | | BT5B | 0.45 | 0.56 |
| | | | | BT6 | 0.20 | 0.33 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1.34 | 1.42 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1.32 | 1.57 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 1.41 | 1.70 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 2.19 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 2.89 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 3.14 |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 0.45 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 0.53 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 1.22 | 1.38 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1.25 | |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.94 | 1.99 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1.99 | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 1.22 | 1.38 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.94 | 1.99 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | 10 kV | | 13.2/7.62 kV | | 20 kV - 22.9/13.2 kV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 8.09 | 19.20 | 9.37 | 22.12 | 10.38 | 24.75 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 9.14 | 18.43 | 9.40 | 21.06 | 10.38 | 24.75 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 9.14 | 18.11 | 9.56 | 20.63 | 10.69 | 26.00 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 9.14 | 17.76 | 9.56 | 20.63 | 10.85 | 25.69 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 10.22 | 18.03 | 10.10 | 20.52 | 11.51 | 24.92 |

Electro Oriente
Generando Progreso

## Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

**Resolución Osinergmin N° 130 y 166-2023-OS/CD**

**Vigente a partir del 04/Ago/2026**

**Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Nuevos Soles**

| | | | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 1.67 | 1.54 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | | | 1.25 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | 1.56 | 1.42 | 1.63 | 1.50 |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | | | 1.50 | | 1.57 | | 1.88 | | 1.95 | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | | | 1.25 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | 1.56 | 1.42 | 1.63 | 1.50 |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | | | 1.50 | | 1.57 | | 1.88 | | 1.95 | |
| | | | | BT6 | 0.80 | 0.67 | | | | | | | | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 1.67 | 1.54 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | | | 1.25 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | 1.56 | 1.42 | 1.63 | 1.50 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | | | 1.25 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | 1.56 | 1.42 | 1.63 | 1.50 |
| | | | | BT6 | 0.80 | 0.67 | | | | | | | | |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 3.14 | 3.06 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.63 | 1.55 | 1.63 | 1.55 |
| | | | | BT6 | 0.77 | 0.70 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.59 | 3.52 | | | | | | | | |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 3.14 | 3.06 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.63 | 1.55 | 1.63 | 1.55 |
| | | | | BT6 | 0.77 | 0.70 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.59 | 3.52 | | | | | | | | |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4.96 | 4.68 | | | | | | | | |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4.96 | 4.68 | | | | | | | | |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.68 | | | | | | | | |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.68 | | | | | | | | |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.68 | | | | | | | | |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 1.25 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | 1.56 | 1.42 | 1.63 | 1.50 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 1.25 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | 1.56 | 1.42 | 1.63 | 1.50 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 1.25 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | 1.56 | 1.42 | 1.63 | 1.50 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 1.25 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | 1.56 | 1.42 | 1.63 | 1.50 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.63 | 1.55 | 1.63 | 1.55 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.63 | 1.55 | 1.63 | 1.55 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (2) | Aérea (1) | Subterránea (2) | Aérea (1) | Subterránea (2) |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 3.14 | 3.06 | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.63 | 1.55 | 1.63 | 1.55 |
| | | | | BT6 | 0.77 | 0.70 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.59 | 3.52 | | | | | | | | |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 3.14 | 3.06 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.63 | 1.55 | 1.63 | 1.55 |
| | | | | BT6 | 0.77 | 0.70 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.59 | 3.52 | | | | | | | | |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4.96 | 4.68 | | | | | | | | |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4.96 | 4.68 | | | | | | | | |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.68 | | | | | | | | |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.68 | | | | | | | | |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.68 | | | | | | | | |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.63 | 1.55 | 1.63 | 1.55 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.63 | 1.55 | 1.63 | 1.55 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 1.04 | 0.91 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1.04 | 0.91 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.04 | 0.91 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1.04 | 0.91 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 1.04 | 0.91 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.04 | 0.91 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones en Media Tensión - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | 10 kV | | 13.2/7.62 kV | | 20 kV - 22.9/13.2 kV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 14.68 | 14.85 | 14.68 | 14.85 | 15.33 | 15.82 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 14.68 | 14.85 | 14.68 | 14.85 | 15.33 | 15.82 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 14.68 | 14.85 | 14.68 | 14.85 | 15.33 | 15.82 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 14.68 | 14.85 | 14.68 | 14.85 | 15.33 | 15.82 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 15.33 | 15.82 | 15.33 | 15.82 | 16.29 | 16.51 |

# JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE SAN MARTIN

Se hace de conocimiento público que el Jurado Electoral Especial de San Martín, ha emitido resoluciones de admisión de candidatos, conforme el siguiente detalle:

| N° | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | NÚMERO DE EXPEDIENTE | CIRCUNSCRIPCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Departamento | Provincia | Distrito |
| 1 | AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ERM.2026011129 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO |
| 2 | AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ERM.2026011330 | SAN MARTIN | PICOTA | SAN CRISTOBAL |
| 3 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ERM.2026012986 | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU |
| 4 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ERM.2026018366 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN |
| 5 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ERM.2026022705 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAUCE |
| 6 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | ERM. 2026011112 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN |
| 7 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | ERM.2026011138 | SAN MARTIN | PICOTA | PUCACACA |
| 8 | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | ERM.2026011410 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN |
| 9 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | ERM.2026011321 | SAN MARTIN | PICOTA | BUENOS AIRES |
| 10 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | ERM.2026011218 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR |
| 11 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | ERM.2026011326 | SAN MARTIN | PICOTA | TRES UNIDOS |
| 12 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ERM.2026012685 | SAN MARTIN | PICOTA | SAN HILARIÓN |
| 13 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ERM.2026013213 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES |
| 14 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ERM.2026014683 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR |
| 15 | RENOVACIÓN POPULAR PERÚ | ERM.2026015091 | SAN MARTIN | PICOTA | PICOTA |
| 16 | UNIÓN REGIONAL | ERM. 2026017177 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA |
| 17 | ACCION POPULAR | ERM.2026019044 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAUCE |
| 18 | AHORA NACIÓN - AN | ERM.2026017918 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES |
| 19 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERÚ | ERM.2026017865 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | JUAN GUERRA |
| 20 | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ERM.2026017801 | SAN MARTIN | PICOTA | SAN HILARIÓN |
| 21 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERÚ | ERM.2026019680 | SAN MARTIN | PICOTA | TINGO DE PONASA |
| 22 | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | ERM.2026020328 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES |
| 23 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERÚ | ERM.2026020009 | SAN MARTIN | PICOTA | PILLUANA |
| 24 | AHORA NACIÓN - AN | ERM.2026019977 | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU |
| 25 | FUERZA POPULAR | ERM.2026023173 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES |
| 26 | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | ERM.2026023127 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA |
| 27 | RENOVACIÓN POPULAR PERÚ | ERM. 2026012112 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAUCE |
| 28 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERÚ | ERM. 2026019914 | SAN MARTIN | PICOTA | PICOTA |
| 29 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERÚ | ERM. 2026022460 | SAN MARTIN | EL DORADO | SHATOJA |
| 30 | UNIÓN REGIONAL | ERM. 2026022410 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO |
| 31 | UNIÓN REGIONAL | ERM. 2026022300 | SAN MARTIN | PICOTA | PICOTA |
| 32 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | ERM.2026021257 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN |
| 33 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ERM.2026018462 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | JUAN GUERRA |
| 34 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERÚ | ERM.2026018686 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHIPURANA |
| 35 | PODEMOS PERÚ | ERM.2026020767 | SAN MARTIN | PICOTA | PUCACACA |
| 36 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ERM.2026020742 | SAN MARTIN | EL DORADO | EL DORADO |
| 37 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | ERM.2026011327 | SAN MARTIN | PICOTA | CASPIZAPA |
| 38 | PODEMOS PERÚ | ERM.2026020654 | SAN MARTIN | EL DORADO | EL DORADO |
| 39 | ACCIÓN POPULAR | ERM.2026022191 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO |
| 40 | UNION REGIONAL | ERM.2026023214 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR |

La publicación de las referidas resoluciones se muestran en el siguiente enlace:

https://plataformaelectoral.jne.gob.pe

Asimismo, en el siguiente enlace se muestra un tutorial de acceso:

https://drive.google.com/file/d/1hbGN6hH81BtVJdR0OTWb1WquiwzT3BYQ/view?usp=drive_link